



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ โรงพยาบาลลงวา กลุ่มงานบริหารทั่วไป งานพัสดุ

ที่ ลป ๐๐๓๒.๓๐๑/๔๗๙๐

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงวา

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุของโรงพยาบาลลงวา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชนได้รับ ความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ

- นางสาวนันทร์ ราชไชยา พนักงานพัสดุ

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปลดประกาศ

- นางรัณชนก อภิชาตรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ

๓. เจ้าหน้าที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์

- นางสาวเพ็ญพิกา สุรินทร์ปันยศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔. เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน

- นางสาวพรสวรรค์ โภคล พนักงานพัสดุ

ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งข้างต้นปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยเครื่องครัดและทุก

ขั้นตอน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งแบบมาร์กี้

(นางสาวเพ็ญพิกา สุรินทร์ปันยศ)
เจ้าหน้าที่

ขอบ/อนุมัติ

(นายกฤษฎี ทองบรรจง)
นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลงวา



คำสั่งโรงพยาบาลจรา

ที่ ๒๕๙/๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด – ปลด ประกาศเผยแพร่ข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง เป็นไปด้วยเรียบร้อย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ และประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง จึงขอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้ปิดประกาศ

- นางสาวนันทรพร ราชไชยา พนักงานพัสดุ

๒. เจ้าหน้าที่ผู้ปลดประกาศ

- นางธัญชนก อริณัตรวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ

๓. เจ้าหน้าที่ประกาศขึ้นเว็บไซต์

- นางสาวเพ็ญพิกา สุรินทร์ปันยศ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๔. เจ้าหน้าที่ผู้เป็นพยาน

- นางสาวพรสวรรค์ โภศล พนักงานพัสดุ

ให้เจ้าหน้าที่ทำหน้าที่ ปิด – ปลดประกาศทำหน้าที่นำประกาศขึ้นเว็บไซต์ของโรงพยาบาลจรา โดยให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายโดยเคร่งครัด

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายกฤษฎี ทองบรรจุ)

นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจรา