



ประกาศจังหวัดลำปาง
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ที่ โรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ด้วยจังหวัดลำปาง มีความประสงค์จะขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด จำนวน ๑๗๑ รายการ ของโรงพยาบาลงาว ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยวิธีขยายทอดตลาด ซึ่งรายละเอียด และเงื่อนไขดังต่อไปนี้ (ราคากลาง ๑,๔๔๙.- บาท (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน))

ข้อ ๑. พสดุที่จะขยายทอดตลาด จำนวน ๑๗๑ รายการ ๑๗๑ หน่วย ซึ่งเป็นซากครุภัณฑ์ ทั้งจำนวน เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๔๙.- (หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ข้อ ๒. ผู้สนใจขอรับรายละเอียดได้ทั้งงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลงาว ตั้งแต่วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ เมื่อตกลงประมูลแล้วถือว่าผู้ประมูลได้ทราบเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ตลอดจนจะได้แย่งมิได้

ข้อ ๓. กำหนดขยายทอดตลาดวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เริ่มประมูลเวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ หน้าคลังเขียว (คลังพัสดุ) โรงพยาบาลงาว อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ข้อ ๔. ผู้ประสงค์จะเข้าประมูล ให้ลงชื่อแสดงความจำนงต่อคณะกรรมการขยายทอดตลาด ณ หน้าคลังเขียว (คลังพัสดุ) โรงพยาบาลงาว วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. โดยจะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดง และส่งมอบสำเนาที่รับรองแล้ว จำนวน ๑ ชุด มอบต่อ คณะกรรมการฯ เมื่อผู้เข้าร่วมประมูลลงทะเบียนแล้ว จะได้รับหมายเลขบัตรที่ใช้ในการเสนอราคา เมื่อพ้น กำหนดเวลาดังกล่าว จะได้ดำเนินการขยายทอดตลาด เวลา ๑๐.๓๐ น. ต่อไป สำหรับผู้ที่ประมูลไม่ได้ คณะกรรมการจะคืนเงินประกันให้เมื่อการประมูลสิ้นสุดลง ส่วนผู้ที่ชนะการประมูล เงินประกันการเสนอราคา จะเปลี่ยนเป็นเงินส่วนหนึ่งของเงินมัดจำการชำระราคา

ข้อ ๕. ผู้ขยายทอดตลาดจะดำเนินการขายตามวิธีการที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ส่วนที่ ๓ แนวนัยประกาศฉบับนี้

ข้อ ๖. ผู้เสนอราคาสูงสุดจะได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อ หากประสงค์จะขอรับสิ่งของที่ประมูลได้ทันที จะต้องชำระเงินให้ครบถ้วนในทันทีที่ประมูลได้ หากไม่ประสงค์จะขอรับสิ่งของในทันทีจะต้อง วางเงินมัดจำ จำนวน ๒๕% ของราคาส่งของที่ประมูลได้ทันที และส่วนที่เหลือจะต้องชำระให้ครบถ้วน ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ขยายทอดตลาดและผู้ซื้อจะต้องขนย้ายสิ่งของทั้งหมดที่ประมูลได้ทันทีหลังจากชำระเงินครบถ้วน หากเกิดสูญหายผู้ขยายทอดตลาดจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และต้องทำความสะอาด พื้นที่จัดเก็บให้เรียบร้อย

หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนด ดังกล่าว จังหวัดลำปางจะถือว่าสละสิทธิและรับเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งสิ้น แล้วนำสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดอีก หากได้รับเงินสุทธิต่ำกว่าราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้เสนอราคาสูงสุดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบใช้ราคา ส่วนที่ขาดไปนั้น

/หากมี...

หากมีผู้เสนอราคาสูงสุดที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ซื้อไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนภายในกำหนดดังกล่าว จังหวัดลำปางจะถือว่าสละสิทธิ์และริบเงินมัดจำที่วางไว้ทั้งสิ้น แล้วนำสิ่งของนั้นออกขายทอดตลาดอีก หากได้รับเงินสุทธิต่ำกว่าราคาที่ขายทอดตลาดครั้งก่อน ผู้เสนอราคาสูงสุดครั้งก่อนจะต้องรับผิดชอบใช้ราคาส่วนที่ขาดไปนั้น

ข้อ ๗. การชำระเงินจะต้องชำระด้วยเงินสด โดยผู้รับเงินจะออกใบเสร็จรับเงินให้ไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ ๘. คณะกรรมการขายทอดตลาด สงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะขายหรือดขายก็ได้ ถ้าหากผู้เสนอราคาสูงสุดราคาต่ำกว่าราคากลางที่ประเมินไว้

ข้อ ๙. ผู้เข้าประมูลและผู้มาติดต่อทุกรายต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณสถานที่ขายทอดตลาด

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(สำเนา)

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

พ.ล.พ.

ส่วนที่ ขายทอดตลาด

.....

มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยการเคาะไม้หรือด้วยกริยาอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมีได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด ท่านว่าผู้สุ้ราคาจะถอนคำสุ้ราคาของตนเสียก็ย้งถอนได้

มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องทำตามคำโฆษณาบอกขายและตามความ ข้ออื่นๆ ชื่อผู้ขายทอดตลาดได้แถลงก่อนเปิดการสุ้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป

มาตรา ๕๑๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสุ้ราคา หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสุ้ราคาในการทอดตลาด ซึ่งตนเป็นผู้อำนวยการเอง

มาตรา ๕๑๒ ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสุ้ราคาเอง หรือใช้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสุ้ราคา เว้นแต่จะได้แถลงไว้ โดยเฉพาะในคำโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้นว่า ผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสุ้ราคาด้วย

มาตรา ๕๑๓ เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่า ราคาซึ่งมีผู้สุ้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอ ผู้ทอดตลาดอาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้

มาตรา ๕๑๔ ผู้สุ้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคา ซึ่งตนสุ้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสุ้ราคาขึ้นไป ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสุ้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อได้ถอนทรัพย์สินรายนั้นจากการทอดตลาดผู้สุ้ราคาก็จะพ้นความผูกพันแต่ขณะที่ยกอนนั้นดุกกัน

มาตรา ๕๑๕ ผู้สุ้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบริบูรณ์หรือตามเวลาที่กำหนดไว้ในคำโฆษณาบอกขาย

มาตรา ๕๑๖ ถ้าผู้สุ้ราคาสูงสุดละเลยเสียมิใช้ราคาไซ้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สินนั้นบอกขาย อีกครั้งหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจำนวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชั้นเดิม ผู้สุ้ราคาเดิมนั้นต้องรับผิดชอบในส่วนที่ขาดไป

มาตรา ๕๑๗ ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างชำระอยู่เพราะเหตุผลผู้ทอดตลาด ละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๗ ไซ้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิดชอบ

.....

โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ปีงบประมาณ 2564

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ใช้ประจำที่ หน่วย	วิธีการได้มา ได้มาเมื่อปี	ราคาประเมิน จะจำหน่ายได้	ใช้ในราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	มีเอกสารที่รองรับหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
	ครุภัณฑ์ทางการแพทย์										
1	เครื่องวัดอุณหภูมิ	1		12/6515-019-0001/004	3,800.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 09/12/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
2	เครื่องวัดอุณหภูมิ	1		12/6515-019-0001/005	3,800.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 14/07/2525	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
3	เครื่องวัดอุณหภูมิ	1		12/6515-069-1201/030	13,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 14/07/2526	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
4	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 ชนิดพกพา	12/6515-069-1201/065	13,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 10/02/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
5	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 ชนิดพกพา	12/6515-069-1201/063	13,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 17/02/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
6	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	1		12/6515-026-1002/015	16,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 27/11/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
7	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด	1		12/6515-026-1002/037	3,600.00	คลินิกพิเศษ	ตกลงราคา 27/11/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
8	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 DM-3000	12/6515-069-1201/065	13,800.00		ตกลงราคา J.J....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
9	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 DM-3001	12/6515-069-1201/066	13,800.00		ตกลงราคา 08/05/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
10	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	เทอร์โมไม่	12/6515-069-0006/032	4,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 10/02/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
11	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	แบบตั้งโต๊ะ	12/6515-069-1201/072	13,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 09/07/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
12	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 DM-3000	12/6515-069-1201/096	1,500.00	คลอด	ตกลงราคา 09/07/2557	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
13	เครื่องวัดความดันโลหิต	1	ALRK2 DM-3001	12/6515-069-1201/097	1,500.00	คลอด	ตกลงราคา 09/07/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
14	เก็ชออกซิเจน	1	อุปกรณ์ไฟโลท	12/6515-003-4404/057	3,800.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 03/06/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
15	เก็ชออกซิเจน	1	อุปกรณ์ไฟโลท	12/6515-003-4404/058	3,800.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 23/02/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
16	เครื่องมือส่องกล้องส่องตา	1	Welch Allyn	12/6515-033-1301/007	16,150.00	ฉุกเฉิน	ตกลงราคา 04/08/2534	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
17	เครื่องวัดความดัน	1	ดีเซีย	12/6515-069-0006/096	1,500.00	คลอด	ตกลงราคา 04/08/2533	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
18	เครื่องวัดความดัน	1	ดีเซีย	12/6515-069-0006/097	1,500.00	คลอด	ตกลงราคา 04/08/2533	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
19	เครื่องควบคุมการให้สารละลายหลอดเลือดดำ	1	Bady Guaed 323	12/6515-025-1001/004	62,000.00	คลอด	ตกลงราคา 02/09/2537	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
20	เครื่องซังน้ำหมัก	1	Mebby	12/6530-008-1110/020	5,800.00	คลอด	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
21	เครื่องมือตรวจบุตร	1	Gowllands	12/6515-033-0007/002	19,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 17/02/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
22	เครื่องมือตรวจบุตร	1	Gowllands	12/6515-033-0007/001	19,000.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 09/12/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
23	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/012	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 04/08/2533	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
24	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/011	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
25	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/010	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

นางพรพรรณเพ็ญ จินใจเย็น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพิน เครือเบ็งกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐนิศา ใจคำ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวถลันสิน เจริญบุญ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ใช้ประจำที่ หน่วย	วิธีการได้มา ได้มอบปี	ราคาประเมิน จะจำหน่ายได้	ใช้ในราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ขึ้นเงื่อนไขหรือแจ้งหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
26	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/016	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
27	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/007	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
28	ชุดออกซิเจนผู้ป่วยโรคปอดอุดกั้น	1		12/6530-037-0001/006	25,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
29	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/036	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
30	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/035	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 01/01/2521	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
31	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/028	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 20/10/2553	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
32	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/032	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 10/08/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
33	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/024	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 17/02/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
34	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/040	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 15/02/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
35	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/034	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 01/01/2520	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
36	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/022	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 17/02/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
37	เครื่องผลิตออกซิเจน	1	LangtainSoltech	12/6530-037-0001/033	15,990.00	กลุ่มงานเวช	ตกลงราคา 17/02/2558	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
38	เครื่องควบคุมการให้สารละลายหยดเลือด	1	body gvaed 323	12/6515-025-1001/004	62,000.00	คลอด	ตกลงราคา 10/02/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
39	ตู้แช่	1	Mr.chill รุ่น MW-1200	15/4110-007-0002/003	22,700.00	คลังยา	ตกลงราคา 18/08/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
40	บุฟิง	1		12/6515-052-0002/020	3,100.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 09/12/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
41	บุฟิง	1			1,450.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 04/08/2533	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
42	เครื่องวัดความดันดิจิตอล	1		12/6515-069-0005/095	9,000.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
43	เครื่องวัดความดันแบบคั่งได้	1		12/6515-069-0005/015	4,280.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	กรรไกรคอมพิวเตอร์	1									
44	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/104	15,570.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 18/02/2547	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
45	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/105	15,570.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
46	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/112	15,570.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 30/09/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
47	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/113	15,570.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 14/01/2525	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
48	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/102	15,570.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 23/12/2548	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
49	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Pentium D	13/7440-001-0008/021	10,800.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 30/09/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
50	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/116	15,570.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 14/05/2547	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
51	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/103	15,570.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
52	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/109	15,570.00	ชั้นสูตร	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
53	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/097	15,570.00	สิทธิบัตร	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

นางพรพรรณ เพ็ญ จินใจเย็น
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพิน เครือเป็งกุล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐนิศา ใจคำ
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวลลันลิน เจริญบุญ
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ใช้ประจำที่ หน่วย	วิธีการได้มา ได้มาเมื่อปี	ราคาประเมิน จะจำหน่ายได้	ใช้ในราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ขึ้นรองเพื่อจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
54	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/114	15,570.00	ส่งเสริม	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
55	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/099	15,570.00	สิทธิบัตร	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
56	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/111	15,570.00	จ่ายยา		ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
57	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/110	15,570.00	สอบสวน โรค	ตกลงราคา 23/12/2548	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
58	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/101	15,570.00	ANC	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
59	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/106	15,570.00	ห้องบัตร	ตกลงราคา 20/02/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
60	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/098	15,570.00	สิทธิบัตร	ตกลงราคา 7/10/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
61	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/115	15,570.00	ส่งเสริม		ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
62	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/107	15,570.00	ห้องบัตร	ตกลงราคา 7/12/2553	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
63	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/100	15,570.00	ทันตกรรม	ตกลงราคา 7/09/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
64	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/095	15,570.00	สิทธิบัตร	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
65	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	13/7440-001-0008/102	15,570.00	สิทธิบัตร	ตกลงราคา 10/01/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
66	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hp	13/7440-001-0008/179	15,570.00		ตกลงราคา 23/01/2553	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
67	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	0351		รพ.ลำปาง	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
68	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hosxp hp	1339		รพ.ลำปาง	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
69	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Hp	13/7440-001-0008/176	15,570.00		ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
70	เครื่องคอมพิวเตอร์	1	Acer	13/7440-001-0008/97	23,500.00	บริหาร	ตกลงราคา 10/01/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
71	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/143	1,790.00	คลินิกพิเศษ	ตกลงราคา 11/08/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
72	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/114	2,400.00	คลินิกพิเศษ	ตกลงราคา 12/03/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
73	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/142	1,790.00	คลินิกพิเศษ	ตกลงราคา 12/03/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
74	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/141	1,790.00	ธุรการ	ตกลงราคา 11/08/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
75	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/136	2,400.00	ธุรการ	ตกลงราคา 30/09/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
76	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/068	2,354.00	ธุรการ	ตกลงราคา 27/11/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
77	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/148	2,800.00		ตกลงราคา 09/12/2560	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
78	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/151	2,590.00		ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
79	เครื่องสำรองไฟ	1	Syndome	13/7490-001-0006/110	2,490.00		ตกลงราคา 30/09/2556	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
80	เครื่องสำรองไฟ	1	Bull	13/7490-001-0006/161	2,354.00	กายภาพ	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
81	เครื่องสำรองไฟ	1	Bull	13/7490-001-0006/118	2,354.00	ยานยนต์	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
82	เครื่องสำรองไฟ	1	Bull	13/7490-001-0006/140	2,354.00	ผู้ป่วนใน	ตกลงราคา 11/08/2555	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

พณณ วัฒน

(นางพรรณเพ็ญ จินใจเย็น)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อน วัฒน

(นางสาวอรพิน เครือเบ็งกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อน วัฒน

(นางณัฐนิศา ใจคำ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

อน วัฒน

(นางสาวลลันลิน เจริญบุญ)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

อน วัฒน

(นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ชื่อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ใช้ประจำที่ หน่วย	วิธีการได้มา ได้เมื่อปี	ราคาประเมิน จะจำหน่ายได้	ใช้ในราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
139	พัดลมโคมติดเพดาน	1	ฮิตาชิ	4/5815-001-0001/151	1,500.00		ตกลงราคา 11/06/2545	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
140	พัดลมโคมติดเพดาน	1	TOCHIBA	4/5815-001-0001/170	1,500.00		ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
141	พัดลมโคมติดเพดาน	1	TOCHIBA	4/5815-001-0001/157	1,650.00	ห้องบัตร	ตกลงราคา 22/12/2547	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
142	พัดลมโคมติดเพดาน	1	TOCHIBA	4/5815-001-0001/131	1,520.00	เอ็กซ์เรย์	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
143	พัดลมโคมติดผนัง	1	มิตซูบิชิ	4/4140-001-0007/078	1,490.00	ถูกเงิน	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
144	พัดลมโคมติดผนัง	1	ฮาตาวี	4/4140-001-0007/079	930.00	ถูกเงิน	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
145	พัดลมโคมติดผนัง	1	ฮาตาวี	4/4140-001-0007/113	1,850.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
146	พัดลมโคมติดผนัง	1	ฮาตาวี	4/4140-001-0007/117	1,850.00	ยานยนต์	ตกลงราคา 26/06/2539	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
147	พัดลมโคมติดผนัง	1	ฮาตาวี	4/4140-001-0007/075	1,250.00	คลินิกพิเศษ	ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
148	พัดลมโคมติดผนัง	1	ฮาตาวี	4/4140-001-0007/003	1,250.00		ตกลงราคา/././....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
149	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/006	850.00		ตกลงราคา 10/04/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
150	พัดลมดูดอากาศ	1	มิตซูบิชิ	4/4140-002-0004/021	685.00		ตกลงราคา 10/04/2539	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
151	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/014	685.00	พิเศษ 3	ตกลงราคา 10/04/2540	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
152	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/088	1,250.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 10/04/2541	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
153	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/090	1,250.00	ผู้ป่วยนอก	ตกลงราคา 10/04/2542	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
154	พัดลมดูดอากาศ	1	มิตซูบิชิ	4/4140-002-0004/085	1,250.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 10/04/2543	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
155	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/096	1,250.00	คลอด	ตกลงราคา 10/04/2544	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
156	พัดลมดูดอากาศ	1	ฮาตาวี	4/4140-002-0004/020	685.00	ผู้ป่วยใน	ตกลงราคา 10/04/2545	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
157	พัดลมตั้งพื้น	1	TOCHIBA	4/4140-001-0001/035	1,599.00	ซักฟอก	ตกลงราคา 10/04/2546	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
158	โต๊ะทำงานระดับ 1-2	1	โครงเหล็กมีตู้เก็บของ	4/7110-025-0001/006	1,400.00	ทันตกรรม	ตกลงราคา 06/01/2537	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
159	ตู้รับถ่าย	1	ทำด้วยไม้	4/7110-001-0007/027	2,000.00	คลังยา	ตกลงราคา 26/09/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
160	ตู้รับถ่าย	1	ทำด้วยไม้	4/7110-001-0007/028	2,000.00	คลังยา	ตกลงราคา 26/09/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
161	ชั้นลอยใส่หนังสือ	1	ทำด้วยไม้	4/7110-001-0007/024	2,200.00	คลังยา	ตกลงราคา 26/09/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
162	เคาน์เตอร์ไม้	1	ทำด้วยไม้	4/7195-004-0001/024	3,500.00	คลังยา	ตกลงราคา 26/09/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
163	เคาน์เตอร์ไม้	1	ทำด้วยไม้	4/7195-004-0001/029	4,500.00	ส่งเสริม	ตกลงราคา 1/11/2535	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
164	เคาน์เตอร์ไม้	1	ทำด้วยไม้	4/7195-004-0001/030	4,500.00	ส่งเสริม	ตกลงราคา 1/11/2535	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
165	บอร์ดประชาสัมพันธ์	1	ไม้ยูโฟมกันเลื่อน	4/7110-001-0001/023		HA	ตกลงราคา 26/09/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
166	เคาน์เตอร์ไม้	1	ทำด้วยไม้ยูโฟมกัน	4/7195-004-0001/048	2,000.00	HA	ตกลงราคา 30/09/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
167	โต๊ะทำงานระดับ	1	ทำด้วยไม้	4/7110-007-0019/026	1,200.00	HA	ตกลงราคา 6/02/2549	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

นางพรพรรณ เพ็ญใจเย็น
(นางพรพรรณ เพ็ญใจเย็น)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางสาวอรพิน เครือเบ็งกุล
(นางสาวอรพิน เครือเบ็งกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นางณัฐธินิมา ใจคำ
(นางณัฐธินิมา ใจคำ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

นางสาวลลันลิน เจริญบุญ
(นางสาวลลันลิน เจริญบุญ)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร
(นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ลำดับ ที่	รายการครุภัณฑ์	จำนวน หน่วย	ยี่ห้อ/ชนิด/แบบ/ขนาด	หมายเลขครุภัณฑ์	ราคาต่อหน่วย	ใช้ประจำที่ หน่วย	วิธีการได้มา ได้มาเมื่อปี	ราคาประเมิน จะจำหน่ายได้	ใช้ในราชการ ประจำที่	ขอจำหน่าย โดยวิธี	ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือเหตุผล การขอจำหน่ายแต่ละรายการ
168	เครื่องสูบน้ำ	1	ไม้สัก 2 ลิ้นชัก	15/6530-035-0001/008	2,500.00	HA	ตกลงราคา 30/07/2551	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
169	เครื่องสูบน้ำ	1	ทำด้วยไม้เนื้อแข็ง	15/6530-035-0001/048	200.00	HA	ตกลงราคา 30/09/2552	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ										
170	เครื่องบันทึกเสียง	1	Sony	7/7450-003-0002/01	2,990.00	บริหาร	ตกลงราคา 01/01/2528	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน
171	กล้องถ่ายภาพดิจิทัล	1	Canon	7/6720-006-0001/005	29,500.00	ธุรการ	ตกลงราคา 1/1/....	ศูนย์วิศวกรรมเป็นผู้ประเมิน		ขายทอดตลาด	ชำรุดเสื่อมสภาพใช้งานมานาน

hmm 24/6
(นางพรรณเพ็ญ จินใจเย็น)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

one 24/6
(นางสาวอรพิน เครือเป็งกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

25/6
(นางณัฐธินา ใจคำ)
นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ

25/6
(นางสาวลลันลิน เจริญบุญ)
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

25/6
(นางสาวศิริรัตน์ ใจยาบุตร)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน